

ПЛАН

мероприятий по организации доступной среды, включая обеспечение условий по
беспрепятственному доступу инвалидов и других маломобильных групп населения в здании
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Морская школа»


Московского района Санкт-Петербурга




расположенная по адресу: 196105, г. Санкт-Петербург, Московский проспект д. 164 литер А



г. Санкт-Петербург

18.07.2018 г.

| № № п/п | Наименование мероприятий по обеспечению доступности | Требование к установке | Изображение (пример) | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|--|-------------|--------------|---------|---------------|-------|--------------|---------|---------------|---------|--------------|---------|----------|-------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Информационное обеспечение по основному входу – для всех посетителей, включая МГН. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | У входа установить информационный стенд с информацией об объекте социальной инфраструктуры с использованием плоско-выпуклой тактильной подачей информации, звуковой, а также дублированием шрифтом Брайля (название, сфера деятельности, время работы и т.д.). | Установить у входной двери на высоте 1,5 м. |  <p>Государственное казенное учреждение Тверской области - центр занятости населения Конakovского района.</p> <table border="1"> <tr> <td>ПОНЕДЕЛЬНИК</td> <td>9.00 - 17.00</td> </tr> <tr> <td>ВТОРНИК</td> <td>12.00 - 20.00</td> </tr> <tr> <td>СРЕДА</td> <td>9.00 - 17.00</td> </tr> <tr> <td>ЧЕТВЕРГ</td> <td>11.00 - 19.00</td> </tr> <tr> <td>ПЯТНИЦА</td> <td>9.00 - 17.00</td> </tr> <tr> <td>СУББОТА</td> <td>ВЫХОДНОЙ</td> </tr> <tr> <td>ВОСКРЕСЕНЬЕ</td> <td>ВЫХОДНОЙ</td> </tr> </table> | ПОНЕДЕЛЬНИК | 9.00 - 17.00 | ВТОРНИК | 12.00 - 20.00 | СРЕДА | 9.00 - 17.00 | ЧЕТВЕРГ | 11.00 - 19.00 | ПЯТНИЦА | 9.00 - 17.00 | СУББОТА | ВЫХОДНОЙ | ВОСКРЕСЕНЬЕ | ВЫХОДНОЙ |
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 9.00 - 17.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВТОРНИК | 12.00 - 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| СРЕДА | 9.00 - 17.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ЧЕТВЕРГ | 11.00 - 19.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПЯТНИЦА | 9.00 - 17.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| СУББОТА | ВЫХОДНОЙ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВОСКРЕСЕНЬЕ | ВЫХОДНОЙ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Организовать ситуационную помощь МГН на объекте в виде сопровождения персоналом: - закрепить ответственных сотрудников с внесением соответствующих функций в должностные обязанности; - провести инструктаж (обучение) персонала оказанию ситуационной помощи МГН на объекте | Установить на высоте 1,0 м. |  | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| 1.3 | <p>Выделение контрастным цветом крайние ступени марша лестниц</p> <p>Вдоль марша наружной лестницы установить поручни в соответствии с нормативными требованиями на высоте 0,9м, включая разделительный.</p> | <p>п. 4.1.14, 5.2.15 СП 59.13330.2012</p> <p>п.5.2.11. СП 59.13330.2012</p> |  |
| 1.4 | <p>установить пандус на Высоту входной площадки</p> | <p>п. 4.1.14-16 СП 59.13330.2012</p> |  |
| <p>2 Информационное обеспечение по путям движения в здании.</p> | | | |
| 2.1 | <p>Установить тактильную мнемосхему, информирующую о расположении помещений и направление движения к ним.</p> | <p>На расстоянии 1,5-2,0 м от входа с правой стороны на высоте 1,5 м.</p> |  |
| 2.2 | <p>По всему маршруту движения установить информационные указатели, обеспечивающие своевременное получение информации о месте расположения: санитарно-гигиенических помещений, лестниц, входов, выходов, в том числе эвакуационных.</p> | <p>Установить на высоте 2,0 м.</p> |  |
| 2.3 | <p>У дверей помещений установить информационные таблички с использованием плоско-выпуклой тактильной подачей информации, а также дублированием шрифтом Брайля.</p> | <p>Установить у двери со стороны ручки на высоте 1,4м. (Размер 300 X 200мм)</p> |  |
| <p>3 Обеспечение доступной среды по зоне оказания услуг</p> | | | |

| | | | |
|-----|--|---|---|
| 3.1 | <p>При замене дверных полотен предусмотреть двери с шириной полотна не менее 0,9 м и высотой порогов 0,014 м.</p> | <p>СП 59.13330.2012 п. 5.2.4.</p> |  |
| 3.2 | <p>Установить тактильную плитку и цветное обозначение перед началом лестницы.</p> <p>Установить поручни вдоль обеих маршей лестницы на высоте 0,9 м и горизонтальным завершением на 0,3 м. На поверхности поручней перил нанести рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил.</p> | <p>СП 59.13330.2012 п. 5.2.12</p> <p>СП 59.13330.2012 п. 5.2.10; 5.2.15; 5.2.16</p> |  |
| 3.3 | <p>Оборудовать универсальную кабину</p> <p>Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8, ширина двери - 0,9. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу.</p> <p>Примечание - Габариты доступных и универсальных (специализированных) кабин могут изменяться в зависимости от расстановки применяемого оборудования.</p> <p>В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, следует предусматривать возможность установки откидных опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений. Размеры универсальной кабины в плане не менее, м: ширина - 2,2, глубина - 2,25.</p> <p>Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или применять писсуар вертикальной формы. Следует применять унитазы, имеющие опору для спины. Установить</p> | |  |

| | | | |
|-----|--|------------------------------|--|
| | тревожную кнопку (кнопку экстренного вызова). | | |
| 4 | Материально-техническое Обеспечение | | |
| 4.1 | При предоставлении услуг инвалидам с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод и/или использование технических средств адаптации. | 7.1.12 СП59.13330.2012 |  |
| 4.2 | Обеспечение звукоусиливающей аппаратуры (индукционных контуров). Предназначены для передачи голоса или иного аудиосигнала непосредственно в слуховые аппараты или кохлеарные импланты Пример: <i>Переносная информационная система для слабослышащих «Исток» С</i> | п. 7.6.3 СП 59.13330.2012 |  |
| 4.3 | Организовать ситуационную помощь МГН (передвигающихся на креслах-колясках и инвалидов с выраженными нарушениями зрения) на объекте в виде сопровождения персоналом и/или в виде технического обеспечения. <i>Пример: Навигационная система для слабовидящих «Парус». Навигационная система предназначена для ориентации слабовидящих и незрячих людей на улице и в помещении. Система состоит из индивидуальных навигационных браслетов-активаторов, а также рассредоточенных по зданию или территории (на развилках, у лифтов, лестниц, возле кабинетов, залов, туалетов) сети громкоговорителей с функцией записи и воспроизведения любых звуковых сообщений.</i> | |  |

